

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu	Laboratorium Mikrobiologii
Lista wykonywanych badań	

L.P	Badanie / Metoda badania	Kierunek badania	Tryb przyjmowania na badania	Czas trwania badania od przyjęcia próbki w Laboratorium
1.	Posiew moczu	bakterie tlenowe, grzyby	planowe, CITO, ambulatoryjne	2 doby
2.	Posiew wymazu z gardła, krtani, jamy ustnej	bakterie tlenowe, grzyby	planowe, CITO, ambulatoryjne	2-4 doby
3.	Badanie przesiewowe w kierunku MRSA (wymaz z nosa, gardła, skóry)- posiew	gronkowce MRSA	planowe	24-48 godz.
5.	Badanie przesiewowe w kierunku wieloopornych pałeczek Gram ujemnych MDR- posiew wymazu z odbytu	pałeczki wytwarzające karbapenemazy, ESBL, ampC	planowe, CITO, ambulatoryjne	24-72 godzin
6.	Badanie przesiewowe w kierunku pałeczek Enterobacteriaceae wytwarzających nabyte karbapenamazy (CPE)- posiew wymazu z odbytu	pałeczki Enterobacteriaceae wytwarzające karbapenemazy typu NDM, KPC, OXA-48, VIM	planowe, CITO, ambulatoryjne	24-48 godzin
7.	Badanie przesiewowe w kierunku pałeczek Enterobacteriaceae (CPE)wytwarzających nabyte karbapenamazy- badanie genetyczne metodą izotermicznej amplifikacji materiału genetycznego LAMP (Loop Mediated Isothermal Amplification)	Oznaczenie genów karbapenemaz typu NDM, KPC, VIM, OXA	planowe, CITO, ambulatoryjne	1-3 godzin Laboratorium Mikrobiologii ul. Długa ul. Przybyszewskiego
8.	Badanie przesiewowe w kierunku GSB – posiew wymazu moczu z odbytu, pochwy	<i>Streptococcus agalactiae</i>	ambulatoryjne	12-48 godzin
9.	Oznaczenie antygeny <i>Streptococcus pneumoniae</i> w moczu metodą immunochromatograficzną	Badanie w kierunku pneumokokowego zapalenia płuc	CITO, ambulatoryjne	1 godzina
10.	Posiew wymazu z nosa	bakterie tlenowe, grzyby	planowe, CITO, ambulatoryjne	2-4 doby
11.	Posiew wymazu z ucha zewnętrznego	bakterie tlenowe, grzyby	planowe, CITO, ambulatoryjne	2-4 doby
12.	Posiew wymazu z odbytu	bakterie tlenowe, grzyby	planowe, CITO, ambulatoryjne	2-5 dób
13.	Posiew kału	bakterie tlenowe (w tym pałeczki <i>Salmonella i Shigella, Yersinia</i>), grzyby, <i>C. difficile</i>	planowe, CITO, ambulatoryjne	2-5 dób
14.	Posiew wymazu z worka spojówkowego	bakterie tlenowe, grzyby	planowe, CITO, ambulatoryjne	2-7 dób
15.	Posiew wymazu z owrzodzenia, odleżyny	bakterie tlenowe, beztlenowe, grzyby	planowe, CITO, ambulatoryjne	2-5 dób
16.	Posiew wymazu ze zmian skórnych	bakterie tlenowe, grzyby	planowe, CITO, ambulatoryjne	2-5 dób
17.	Posiew wymazu z miejsca wkłucia, okolicy wkłucia	bakterie tlenowe, grzyby	planowe, CITO, ambulatoryjne	2-5 dób
18.	Posiew materiału z ran, przetok, drenów	bakterie tlenowe, beztlenowe, grzyby	planowe, CITO, ambulatoryjne	2-5 dób
19.	Posiew wymazu z pochwy	bakterie tlenowe , grzyby	planowe, CITO, ambulatoryjne	2-5 dób

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu	Laboratorium Mikrobiologii
Lista wykonywanych badań	

L.P	Badanie / Metoda badania	Kierunek badania	Tryb przyjmowania na badania	Czas trwania badania od przyjęcia próbki w Laboratorium
20.	Biocenoza pochwy	określenie stopnia czystości pochwy oraz posiew w kierunku grzybów	planowe, CITO, ambulatoryjne	1-2 dób
21.	Posiew wymazu z cewki moczowej	bakterie tlenowe (w tym <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , <i>Gardnerella vaginalis</i>) grzyby	planowe, ambulatoryjne	2-5 dób
22.	Posiew treści ropnej, punktatów, biopłatów	bakterie tlenowe, beztlenowe, grzyby	planowe, CITO	2-7 dób
23.	Posiew zastawek, protez, elektrod, tkanek	bakterie tlenowe, beztlenowe (w tym grupa HACEK), grzyby	planowe, CITO	3-21 dób
24.	Posiew zeszkrobiny rogówkowych, ciała szklanego	bakterie tlenowe, beztlenowe, grzyby	planowe, CITO	3-10 dób
25.	Posiew płwociny ilościowo	bakterie tlenowe, grzyby, ocena preparatu bezpośredniego	planowe, ambulatoryjne	2-7 dób
26.	Posiew aspiratów tchawiczych	bakterie tlenowe i beztlenowe, grzyby, ocena preparatu bezpośredniego	planowe, CITO, ambulatoryjne	2-7 dób
27.	Posiew popłuczyn oskrzelowych, BAL-u	bakterie tlenowe, grzyby, ocena preparatu bezpośredniego	planowe, CITO	2-7 dób
28.	Posiew materiału z dróg oddechowych pacjentów z mukowiscydozą	Bakterie tlenowe i grzyby ze szczególnym uwzględnieniem patogenów typowych dla mukowiscydozy	planowe, CITO ambulatoryjne	5-10 dób
29.	Posiew cewników centralnych metodą ilościową i wg Maki	bakterie tlenowe, grzyby	planowe, CITO	2-5 dób
30.	Posiew krwi	bakterie tlenowe, beztlenowe (w tym grupa HACEK), grzyby	planowe, CITO	1-10 dób
31.	Posiew koncentratu leukocytno-płytkowego	bakterie tlenowe, beztlenowe (w tym grupa HACEK), grzyby	planowe	1-10 dób
32.	Posiew preparatu krwiotwórczego dawcy	bakterie tlenowe, beztlenowe (w tym grupa HACEK), grzyby	planowe	1-10 dób
33.	Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego	bakterie tlenowe, beztlenowe, grzyby	planowe, CITO	1-10 dób
34.	Posiew płynów z jam ciała (stawowy, otrzewnowy, z opłucnej, z worka osierdziowego)	bakterie tlenowe, beztlenowe, grzyby	planowe, CITO	1-10 dób
35.	Badanie czystości leków - posiew	bakterie tlenowe i beztlenowe, grzyby	planowe	14 dób
36.	Posiew płynów infuzyjnych	bakterie tlenowe i beztlenowe, grzyby	planowe	14 dób
37.	Badanie skażenia mikrobiologicznego wody - posiew	bakterie tlenowe i beztlenowe, grzyby	planowe, CITO	1 - 3 dób Laboratorium Mikrobiologii ul. Długa
38.	Badanie czystości powierzchni metodą wymazów - posiew	bakterie tlenowe, grzyby	planowe	2-7 dób
39.	Badanie czystości powierzchni metodą odciskową - posiew	bakterie tlenowe, grzyby	planowe	2-7 dób
40.	Badanie czystości rąk metodą wymazów - posiew	bakterie tlenowe, grzyby	planowe	2-7 dób
41.	Badanie czystości rąk metodą odciskową - posiew	bakterie tlenowe, grzyby	planowe	2-7 dób

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu	Laboratorium Mikrobiologii
Lista wykonywanych badań	

L.P	Badanie / Metoda badania	Kierunek badania	Tryb przyjmowania na badania	Czas trwania badania od przyjęcia próbki w Laboratorium
42.	Badanie prawidłowości procesów sterylizacji – posiew sporali		planowe	2-7 dób Laboratorium Mikrobiologii ul. Długa
43.	Mikrobiologiczna kontrola powietrza metodą sedimentacji – posiew	bakterie tlenowe, grzyby	planowe	2-7 dób
44.	Mikrobiologiczna kontrola powietrza metodą zderzeniową – posiew	bakterie tlenowe, grzyby	planowe	2-7 dób
45.	Mikrobiologiczna kontrola komór laminanych metodą Oliwara- posiew	bakterie tlenowe, grzyby	planowe	2-7 dób
46.	Oznaczanie miana antystreptolizyny ASO metodą lateksową	badanie w surowicy krwi	planowe, CITO, ambulatoryjne	2 godz.
47.	Oznaczanie antygenu <i>Aspergillus spp.</i> met.ELISA	badanie w surowicy krwi i BAL-u	planowe, CITO, ambulatoryjne	5 godz. wtorki i piątki Laboratorium Mikrobiologii ul. Długa
48.	Badanie immunoenzymatyczne w kierunku <i>Clostridiales difficile</i>	Oznaczenie GDH Oznaczenie toksyn A i B	CITO, ambulatoryjne	30 min. - 1 godziny
49.	Badanie genetyczne w kierunku toksynotwórczego <i>C. difficile</i> metodą LAMP	Oznaczenie genów toksyny A, B, toksyny binarnej	CITO, ambulatoryjne	2 godz. Laboratorium Mikrobiologii ul. Długa ul. Przybyszewskiego
50	SARS CoV-2/Flu/RSV – oznaczenie jakościowe metodą Real-Time PCR	Oznaczenie genów wirusa SARS CoV-2, grypy oraz RSV	CITO,	1 godz.
52.	hCMV DNA - oznaczenie jakościowe ilościowe metodą Real-Time PCR	Oznaczenie genów wirusa CMV DNA	CITO planowe	8-24 godz. oprócz sobót i świąt CITO po uzgodnieniu z Pracownią tel. 9799 Laboratorium Mikrobiologii ul. Szamarzewskiego
53.	EBV DNA – oznaczenie jakościowe i ilościowe metodą Real Time PCR	Oznaczenie genów wirusa EBV DNA	CITO planowe	8-24 godz. oprócz sobót i świąt CITO po uzgodnieniu z Pracownią tel. 9799 Laboratorium Mikrobiologii ul. Szamarzewskiego
54.	HHV-6/HHV-7 DNA - oznaczenie jakościowe i ilościowe metodą Real-Time PCR	Oznaczenie genów wirusa HHV6/7 DNA	CITO planowe	Do 4 dni CITO po uzgodnieniu z Pracownią tel. 9799 Laboratorium Mikrobiologii ul. Szamarzewskiego
55.	BKV/ JCV DNA oznaczenie jakościowe i ilościowe metodą Real-Time PCR	Oznaczenie genów wirusa BKV/JCV DNA	CITO planowe	Do 4 dni CITO po uzgodnieniu z Pracownią tel. 9799 Laboratorium Mikrobiologii ul. Szamarzewskiego
56.	HBV DNA - oznaczenie jakościowe i ilościowe metodą Real-Time PCR	Oznaczenie genów wirusa HBV DNA	CITO planowe	8 godz. - wtorki i czwartki CITO- 8-24 godz. oprócz sobót i świąt CITO po uzgodnieniu z Pracownią tel. 9799 Laboratorium Mikrobiologii ul. Szamarzewskiego

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu	Laboratorium Mikrobiologii
Lista wykonywanych badań	

L.P	Badanie / Metoda badania	Kierunek badania	Tryb przyjmowania na badania	Czas trwania badania od przyjęcia próbki w Laboratorium
57.	HCV RNA - oznaczenie jakościowe i ilościowe metodą Real-Time PCR	Oznaczenie genów wirusa HCV RNA	CITO planowe	8 godz. - wtorki i czwartki CITO – 2 godz. oprócz sobót i świąt CITO po uzgodnieniu z Pracownią tel. 9799 Laboratorium Mikrobiologii ul. Szamarzewskiego
58.	HIV RNA - oznaczenie jakościowe i ilościowe metodą Real-Time PCR	Oznaczenie genów wirusa HIV RNA	CITO planowe	8 godz. - wtorki i czwartki CITO – 2 godz. oprócz sobót i świąt CITO po uzgodnieniu z Pracownią tel. 8549799, 8549290, 8691317 Laboratorium Mikrobiologii ul. Szamarzewskiego ul. Długa ul. Przybyszewskiego
59.	<i>Pneumocystis jiroveci</i> oznaczenie jakościowe i ilościowe metodą Real-Time PCR	Oznaczenie genów <i>Pneumocystis jiroveci</i>	CITO planowe	Do 2 dni inny termin po uzgodnieniu z Pracownią tel. 9799 Laboratorium Mikrobiologii ul. Szamarzewskiego
60.	Multipleks Respiratory Panel (materiał: wymaz z nosogardła) - oznaczenie metodą Nested PCR	Wirusy: adenowirus, koronawirus 229E, koronawirus HKU1, koronawirus NL63, koronawirus OC43, MERS-CoV, SARS-CoV-2, ludzki metapneumowirus, ludzki rinowirus/enterowirus, grypa typu A, grypa A/H1, grypa A/H1-2009, grypa A/H3, grypa typu B, wirus paragrypy 1-4, RSV, Bakterie: <i>Bordetella parapertussis</i> , <i>Bordetella pertussis</i> , <i>Chlamydia pneumoniae</i> , <i>Mycoplasma pneumoniae</i>	CITO planowe	2 do 24 godz. Laboratorium Mikrobiologii ul. Szamarzewskiego ul. Przybyszewskiego

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu	Laboratorium Mikrobiologii
Lista wykonywanych badań	

L.P	Badanie / Metoda badania	Kierunek badania	Tryb przyjmowania na badania	Czas trwania badania od przyjęcia próbki w Laboratorium
61.	Multipleks Pneumo Plus Panel (materiał: BAL, aspierat tchawiczy, płwocina) – oznaczenie metodą Nested PCR	Bakterie (półilościowo) <i>Acinetobacter calcoaceticus baumannii</i> complex, <i>Enterobacter cloacae</i> complex, <i>Escherichia coli</i>, <i>Haemophilus influenzae</i>, <i>Klebsiella aerogenes</i>, <i>Klebsiella oxytoca</i>, <i>Klebsiella pneumoniae</i> group, <i>Moraxella catarrhalis</i>, <i>Proteus</i> spp., <i>Pseudomonas aeruginosa</i>, <i>Serratia marcescens</i>, <i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Streptococcus agalactiae</i>, <i>Streptococcus pneumoniae</i>, <i>Streptococcus pyogenes</i>; Bakterie atypowe – oznaczenie jakościowe: <i>Legionella pneumophila</i>, <i>Mycoplasma pneumoniae</i>, <i>Chlamydia pneumoniae</i>; Wirusy: Adenowirus, Koronawirus, ludzki Rinowirus/Enterowirus, ludzki Metapneumowirus, wirus grypy typu A, wirus grypy typu B, koronawirus MERS-CoV, wirus paragrypy, syncytialny wirus oddechowy (RSV); Geny oporności na antybiotyki: MecA/C oraz MREJ KPC, NDM, OXA-48, VIM, IMP, CTX-M.	CITO planowe	2 do 24 godz. Laboratorium Mikrobiologii ul. Szamarzewskiego ul. Przybyszewskiego

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu	Laboratorium Mikrobiologii
Lista wykonywanych badań	

L.P	Badanie / Metoda badania	Kierunek badania	Tryb przyjmowania na badania	Czas trwania badania od przyjęcia próbki w Laboratorium
62.	Multipleks patogenów układu pokarmowego – oznaczenie metodą Nested PCR	Bakterie – oznaczenie pólnościowe: <i>Campylobacter (jejuni, coli, upsaliensis)</i> , <i>Clostridium difficile</i> (toksyna A/B), <i>Plesiomonas shigelloides</i> , <i>Salmonella</i> , <i>Yersinia enterocolitica</i> , <i>Vibrio (parahaemolyticus, vulnificus, cholerae)</i> , <i>Vibrio cholerae</i> ; wywołujące biegunkę szczepy <i>E.coli/Shigella</i> : szczepy enteroagregacyjne <i>E.coli</i> (EAEC), szczepy enteropatogenne <i>E.coli</i> (EPEC), szczepy enterotoksyczne <i>E.coli</i> (ETEC) lt/st, szczepy wytwarzające toksyny typu Shiga, <i>E.coli</i> (STEC) stx1/stx2, <i>E.coli</i> O157, <i>Shigella</i> /szczepy enteroinwazyjne <i>E.coli</i> (EIEC); Wirusy: Adenowirus F 40/41, Astrowirus, Norowirus GI/GII, Rotawirus A, Sapowirus (I, II, IV, V); Pasożyty: <i>Cryptosporidium</i> , <i>Cyclospora cayetanensis</i> , <i>Entamoeba histolytica</i> , <i>Giardia lamblia</i> .	CITO planowe	2 do 24 godz. Laboratorium Mikrobiologii ul. Szamarzewskiego ul. Przybyszewskiego
63.	Multipleks Meningitis/Encephalitis Panel- oznaczenie metodą Nested PCR	Bakterie: <i>E. coli</i> K1, <i>H. influenzae</i> , <i>Listeria monocytogenes</i> , <i>Neisseria meningitidis</i> , <i>Streptococcus agalactiae</i> , <i>Streptococcus pneumoniae</i> Grzyby: <i>Cryptococcus neoformans/gatti</i> Wirusy: CMV, Enterovirus, HSV-1, HSC-2, HHV-6, VXX, Human parechovirus	CITO planowe	2 do 24 godz. Laboratorium Mikrobiologii ul. Szamarzewskiego ul. Przybyszewskiego

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu	Laboratorium Mikrobiologii
Lista wykonywanych badań	

L.P	Badanie / Metoda badania	Kierunek badania	Tryb przyjmowania na badania	Czas trwania badania od przyjęcia próbki w Laboratorium
64.	Multipleks Blood culture - oznaczenie metodą Nested PCR	Bakterie: <i>Acinetobacter calcoaceticus baumannii complex</i> , <i>Bacteroides fragilis</i> , <i>Enterobacter cloacae complex</i> , <i>E.coli</i> , <i>Klebsiella aerogenes</i> , <i>Klebsiella oxytoca</i> , <i>Klebsiella pneumoniae group</i> , <i>Proteus spp.</i> , <i>Salmonella spp.</i> , <i>Serratia marcescens</i> , <i>Haemophilus influenzae</i> , <i>Neisseria meningitidis</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Stenotrophomonas maltophilia</i> , <i>Enterococcus faecalis</i> , <i>Enterococcus faecium</i> , <i>Listeria monocytogenes</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Staph. epidermidis</i> , <i>Staph. lugdunensis</i> , <i>Streptococcus agalactiae</i> , <i>Streptococcus pneumoniae</i> , <i>Streptococcus pyogenes</i> , Grzyby: <i>Candida albicans</i> , <i>Candida auris</i> , <i>Candida glabrata</i> , <i>Candida krusei</i> , <i>Candida parapsilosis</i> , <i>Candida tropicalis</i> , <i>Cryptococcus (C.neoformans/C.gattii)</i> Geny oporności na antybiotyki: CTX-M, KPC, NDM, vanA/B, IMP, mecA/C oraz MREJ (MRSA), typ OXA-48, VIM, mcr-1	CITO planowe	2 do 24 godz. Laboratorium Mikrobiologii ul. Szamarzewskiego ul. Przybyszewskiego

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu		Laboratorium Mikrobiologii		
Lista wykonywanych badań				
L.P	Badanie / Metoda badania	Kierunek badania	Tryb przyjmowania na badania	Czas trwania badania od przyjęcia próbki w Laboratorium
65.	Multipleks Joint Infection - oznaczenie metodą Nested PCR	Bakterie: <i>Anaerococcus prevotii/vaginalis</i> , <i>Finegoldia magna</i> , <i>Streptococcus spp.</i> , <i>Clostridium perfringens</i> , <i>Parvimonas micra</i> , <i>Streptococcus agalactiae</i> , <i>Cutibacterium avidum/granulosum</i> , <i>Peptoniphilus</i> , <i>Streptococcus pneumoniae</i> , <i>Enterococcus faecalis</i> , <i>Peptostreptococcus anaerobius</i> , <i>Streptococcus pyogenes</i> , <i>Enterococcus faecium</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Staphylococcus lugdunensis</i> , <i>Bacteroides fragilis</i> , <i>Kingella kingae</i> , <i>Proteus spp.</i> , <i>Citrobacter</i> , <i>Klebsiella aerogenes</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Enterobacter cloacae complex</i> , <i>Klebsiella pneumoniae group</i> , <i>Salmonella spp.</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Morganella morganii</i> , <i>Serratia marcescens</i> , <i>Haemophilus influenzae</i> , <i>Neisseria gonorrhoeae</i> . Grzyby: <i>Candida albicans</i> Geny oporności na antybiotyki: CTX-M, KPC, NDM, vanA/B, IMP, mecA/C oraz MREJ (MRSA), typ OXA-48, VIM	CITO planowe	2 do 24 godz. Laboratorium Mikrobiologii ul. Szamarzewskiego ul. Przybyszewskiego
66.	Multipleks układu moczopłciowego – oznaczenie metoda LAMP	<i>Chlamydia trachomatis</i> , <i>Neiseeria gonnorrhoeae</i> , <i>Ureaplasma urealyticum</i> , <i>Mycoplasma hominis</i> , <i>Mycoplasma genitalium</i> , <i>Treponema pallidium</i>	CITO planowe	2 do 24 godz. Laboratorium Mikrobiologii ul. Przybyszewskiego
67.	Malaria Cienki rozmaz i grupa kropla krwi	Zarodziec malarii w krwinkach czerwonych	CITO planowane	4 -24h dyżur 24 godzinny pod telefonem Laboratorium Mikrobiologii ul. Przybyszewskiego

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu	Laboratorium Mikrobiologii
Lista wykonywanych badań	

L.P	Badanie / Metoda badania	Kierunek badania	Tryb przyjmowania na badania	Czas trwania badania od przyjęcia próbki w Laboratorium
68.	Krew utajona w kale		planowane	2 do 24 godz. Laboratorium Mikrobiologii ul. Przybyszewskiego
69.	Schistosoma haematobium W moczu	Obecność jaj Schistosoma haematobium	planowane	do 24 godz. Laboratorium Mikrobiologii ul. Przybyszewskiego
70.	Płyn z nakłucia torbieli bąblowcowej	Obecność Echinococcus granulosus	planowane	do 24 godz. Laboratorium Mikrobiologii ul. Przybyszewskiego
71.	Badanie parazytologiczne krwi (Babeszioza, Trypanosomoza, Filarioza)	Obecność pierwotniaków w krwinkach czerwonych	planowane	do 24 godz. Laboratorium Mikrobiologii ul. Przybyszewskiego
72.	Kał pasożyty jelitowe		planowane	do 48 godz. Laboratorium Mikrobiologii ul. Przybyszewskiego
73.	Kał – ameboza (pełzakowica)	Obecność cyst lub / i trofozoitów pasożyta	planowane	do 24 godz. Laboratorium Mikrobiologii ul. Przybyszewskiego
74.	Kał – kryptosporidioza	Obecność oocyst pasożyta	planowane	do 24 godz. Laboratorium Mikrobiologii ul. Przybyszewskiego
75.	Kał – resztki pokarmowe		planowane	do 24 godz. Laboratorium Mikrobiologii ul. Przybyszewskiego
76.	Kał w kierunku nicieni	Obecność jaj pasożytów	planowane	do 7 dni Laboratorium Mikrobiologii ul. Przybyszewskiego
77.	Wymaz okołoodbytniczy w kierunku owsików	Obecność jaj w wymazie okołoodbytniczym.	planowane	do 24 godz. Laboratorium Mikrobiologii ul. Przybyszewskiego
78.	Borelioza PMR, krew na skrzep	Przeciwciała w klasie IgG i IgM	planowane	Do 6 dni Laboratorium Mikrobiologii ul. Przybyszewskiego
79.	Toksokaroza krew na skrzep	Przeciwciała w klasie IgG	planowane	Do 4 dni Laboratorium Mikrobiologii ul. Przybyszewskiego
80.	Bablowica IgG	Przeciwciała w klasie IgG	planowane	Do 4 dni Laboratorium Mikrobiologii ul. Przybyszewskiego
81.	Ameboza	Przeciwciała w klasie IgG	planowane	Do 4 dni Laboratorium Mikrobiologii ul. Przybyszewskiego
82.	Leiszmanioza	Przeciwciała w klasie IgG	planowane	Do 4 dni Laboratorium Mikrobiologii ul. Przybyszewskiego
83.	Schistosomoza	Przeciwciała w klasie IgG	planowane	Do 4 dni Laboratorium Mikrobiologii ul. Przybyszewskiego
84.	Włośnica	Przeciwciała w klasie IgG	planowane	Do 4 dni Laboratorium Mikrobiologii ul. Przybyszewskiego
85.	Wągrzyca	Przeciwciała w klasie IgG	planowane	Do 4 dni Laboratorium Mikrobiologii ul. Przybyszewskiego

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu	Laboratorium Mikrobiologii
Lista wykonywanych badań	

L.P	Badanie / Metoda badania	Kierunek badania	Tryb przyjmowania na badania	Czas trwania badania od przyjęcia próbki w Laboratorium
86.	Malaria	Przeciwciała w klasie IgG	planowane	Do 4 dni Laboratorium Mikrobiologii ul. Przybyszewskiego